



ATTESTATION SUR L'HONNEUR DU MATERIEL DE SECURITE

Ce formulaire doit être rempli par le responsable du bateau et remis lors de la confirmation de l'inscription.

Du samedi 13 août au mardi 16 août une équipe de contrôleurs course au large, de la Fédération Française de Voile sera présente au port la Trinité sur Mer pour procéder à des contrôles de sécurité.

NOM du bateau..... BAÏTA 4

NOM de baptême..... BAÏTA 4

QUARTIER MARITIME..... VA

N° MMSI..... 227 736 250

VHF ASN (Cf. déclaration ANFR)

INDICATIF VHF..... FGF 5998

(Cf. déclaration ANFR)

NOMBRE de passagers à bord (y compris le skipper) : 5

NUMERO de Voile : - FRA 37405

EMPLACEMENT au Ponton : L26

CONTACTS TELEPHONIQUES : Dominique Conéjo 06 81 07 07 05 - Patricia Conéjo 06 22 91 80 75 (à terre)

			RSO 3
LIGNE DE VIE			4.04 MoMu
Acier inox diamètre 5 mm mini ou sangle ou polyéthylène haut module à charge de rupture supérieure ou égale à 2040kg	<input checked="" type="radio"/>	NON	4.04.1.b MoMu
Points d'accroche doivent être adjacents aux postes de travail	<input checked="" type="radio"/>	NON	4.04.2 a MoMu
Permettant de s'accrocher avant de monter sur le pont	<input checked="" type="radio"/>	NON	4.04.2.b. MoMu
PANNEAU DE DESCENTE			
Chaque élément de porte de la descente doit être assuré au bateau	<input checked="" type="radio"/>	NON	3.08.4 MoMu
FEUX DE NAVIGATION			3.27 MoMu

FEUX DE NAVIGATION Feux de navigation (ampoules de rechange, sauf LED) Feux de secours (alimentation différente des feux de nav)	<input checked="" type="radio"/> OUI <input checked="" type="radio"/> OUI	NON NON	3.27 MoMu
RECUPERATION DE L'HOMME A LA MER Bouée fer à cheval ou Lifesling avec feu à allumage automatique, ancre flottante avec bandes réfléchissantes, du bateau Ligne de récupération diamètre 6mm mini de 15 à 25m Collier de récupération composé de : a) Ligne flottante de 4.X LC mini ou 36 mètres b) Collier flottant de 90 N de flottabilité mini	<input checked="" type="radio"/> OUI <input checked="" type="radio"/> OUI <input checked="" type="radio"/> OUI <input checked="" type="radio"/> OUI	NON OUI NON NON	4.22.1 MoMu 4.17et18MoMu 4.22.5 MoMu 4.22.6 MoMu
BALCONS, CHANDELIERS, FILIERES (bateau ≥ 8.5m) Double filière tendue avec la filière supérieure à une hauteur de 600mm avec ouverture verticale ≤ 380mm	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON	3.14.1 MoMu
ASSECHEMENT et SEAUX Au moins une pompe de cale manuelle installée de façon permanente avec trappes et descentes fermées. Les multicoques doivent être équipés d'une installation pour vider tous les compartiments étanches. 2 seaux équipés d'un bout capacité 9 litres mini	<input checked="" type="radio"/> OUI <input type="radio"/> OUI <input checked="" type="radio"/> OUI	NON NON NON	3.23.1 b Mo 3.23.1 c Mu 3.23.1 a MoMu
RADEAUX DE SAUVETAGE conforme D240 Extrémité du bout de déclenchement amarrée au voilier Amené au niveau des filières ou à l'eau en 15 secondes max Nombre de place (≥ Nombre de pas 6 Marque... PLASTIMO N° de série... 52381 F0073 Modèle... Transcean ISO 9650-1 Dernière révision... 29-1-2016 Prochaine révision... janvier 2019			4.20 MoMu 4.20.3 d MoMu 4.20.3 e MoMu
COUTEAU DE COCKPIT Doit être accessible du cockpit ou du pont	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON	4.25 Mo Mu
BIDON D'EAU DE SURVIE Au moins 9 litres d'eau potable de secours doivent être stockés dans un ou des containers réservés à cet usage	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON	3.21.3 MoMu
EQUIPEMENTS INDIVIDUELS DE SECURITE Chaque membre d'équipage doit avoir un Gilet de sauvetage en conformité avec ISO 12402-3 (niveau 150) avec sifflet, anneau de levage, sous-cutale et lumière de secours. Marqué du nom du voilier ou du porteur Avoir une protection du visage avec ISO 12402-8 Chaque membre d'équipage doit avoir un Harnais + Longe avec testeur de surcharge Harnais et une longe respectant la norme EN1095 (ISO 12401) ou équivalent (inférieure à 2 m)	<input checked="" type="radio"/> OUI <input checked="" type="radio"/> OUI <input checked="" type="radio"/> OUI <input checked="" type="radio"/> OUI <input checked="" type="radio"/> OUI <input checked="" type="radio"/> OUI	NON NON NON NON NON NON	5.01 Mo Mu 5.01.1 a MoMu 5.01.1 b MoMu 5.01.1.c MoMu 5.01.1.d MoMu 5.02.1 c MoMu 5.02.1 MoMu
MOYENS DE COMMUNICATIONS, DE NAVIGATION VHF 25 W avec antenne en tête de mât (ASN si après 2015) Antenne de secours AIS transpondeur (recommandé donc non obligatoire) Un système de positionnement automatique (GPS) VHF portable étanche ou dans une housse étanche Réflecteur radar Sondeur Speedo/indicateur de vitesse	<input checked="" type="radio"/> OUI <input checked="" type="radio"/> OUI <input checked="" type="radio"/> OUI <input checked="" type="radio"/> OUI <input checked="" type="radio"/> OUI <input checked="" type="radio"/> OUI <input checked="" type="radio"/> OUI	NON NON NON NON NON NON NON	3.29.2 MoMu 3.29.1 MoMu 3.29.1o MoMu 3.29.8 MoMu 3.29.5 MoMu 4.10.1 MoMu 4.13.2 MoMu 4.13.1 MoMu
MATERIEL			

récepteur AIS

Réchaud installé de façon permanente avec robinet d'arrêt	OUI	NON	3.20	MoMu
Couchettes installées de façon permanente	OUI	NON	3.19	MoMu
Toilettes, installées de façon permanente ou seau adapté	OUI	NON	3.18	MoMu
Gouvernail de secours (sauf bateaux à 2 safrans et 2 barres)	OUI	NON	4.15.1.	MoMu
Méthode de dépannage pour gouverner avec un gouvernail hors d'usage	OUI	NON	4.15.2	MoMu
Compas de relèvement en plus du compas fixe compensé	OUI	NON	3.24	MoMu
Dessin sécurité, affiché dans le carré avec les emplacements du matériel de sécurité	OUI	NON	4.12	MoMu
2 ancres adaptées (bateau ≥8.5m) répartition adéquate de chaîne et de bout et prêt pour une utilisation immédiate	OUI	NON	4.06	MoMu
2 extincteurs feu ABC norme CE0029 ou SOLAS 0029/03 capacité minimum 2kg chacun	OUI	NON	4.05.2	MoMu
1 couverture anti-feu	OUI	NON	4.05.1	MoMu
Manuel de premier secours	OUI	NON	4.08.	MoMu
Trousse 1 ^{er} secours adaptée aux conditions, durée, et équipage	OUI	NON	4.08.	MoMu
Mains courantes, fixés sous le pont permettant de se déplacer en mer en toute sécurité	OUI	NON	3.22	MoMu
Corne à brume	OUI	NON	4.09	MoMu
Pinoches, stockées à proximité de chaque passe coque	OUI	NON	4.03	MoMu
Cartes marines papier à jour des zones fréquentées	OUI	NON	4.11.1	MoMu
Liste des feux et outils de navigation sur la carte	OUI	NON	4.11.1	MoMu
Annuaire des marées, journal de bord (bloc marine par ex)	OUI	NON		
Phare de recherche étanche, puissamment alimenté avec ampoules (sauf Led), piles de rechange ou batteries ou chargeur.	OUI	NON	4.07.1a	MoMu
Lampe Flashlight	OUI	NON	4.07.1b	MoMu
Lampe Flashlight étanche dans sac sécu ou container de sécu	OUI	NON	4.07.1b	Mu
Outils et pièces de rechange adaptés à la nature et la durée navigation	OUI	NON	4.16 1	MoMu
Outils pour déconnecter le gréement	OUI	NON	4.16 2	MoMu
1 foc de gros temps ou tourmentin de couleur vive	OUI	NON	4.26	MoMu
4Feux à main rouge LSA III (péremption Aout 2016)	OUI	NON	4.23.1	MoMu
2 Fumigènes orange LSA III (péremption Aout 2016)	OUI	NON	4.23.1	MoMu


Je soussigné..... Dominique CORREZE

Skipper du bateau..... BAITA 4

Certifie sur l'honneur, avoir à bord, l'équipement et matériel de sécurité rendu obligatoire par la législation de mon pays (D240 modifiée depuis le 01/05/2015), ainsi que le matériel listé dans ce document.

Date : 13 août 2016

Signature du responsable du bateau



Directeur de course Yves le Blevec Tel : 06 86 90 94 32

Jaugeur d'épreuve Jean Luc Laurent Tél : 06 15 17 08 51