



Règlementations Spéciales Offshore World Sailing

CATEGORIE 2 et CATEGORIE 3 avec Radeau de Sauvetage Catégorie 2 et Transpondeur AIS

ATTESTATION SUR L'HONNEUR DU MATERIEL DE SECURITE

Ce formulaire doit être rempli par le responsable du bateau et remis lors de la confirmation de l'inscription.

Du vendredi 20 juillet au lundi 23 juillet, une équipe de contrôleurs course au large, de la Fédération Française de Voile sera présente au port la Trinité- sur -Mer pour procéder à des contrôles de sécurité.

NOM du bateau pour la course : JESS .
NOM de baptême : JESS
N° de Voile : 1
Longueur de coque : 12,20
N° MMSI : 227845570
INDICATIF VHF : FAE 2143.
Quartier maritime : SN F67881J.
N° de téléphone portable (porté en régate) : 06.70.48.19.50.
N° téléphone satellite (si porté) : +881641469540.
Nom de la personne ayant rempli cette attestation : Gille, BUCKENHOUT
Signature : 
Tel portable : 06.70.48.19.50.
E mail : gille@mootka.fr.
EMPLACEMENT au Ponton :

Ce formulaire a pour but d'aider le propriétaire à vérifier la conformité du bateau et de ses équipements aux Réglementations Spéciales Offshore (RSO). Cette liste n'est pas exhaustive et vous devez vous référer à la version complète des RSO incluant les prescriptions et recommandations de la Fédération Française de Voile :

http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/arbitrage/documents/RSO_2016_2017.pdf

Les extraits des RSO ci-dessous sont d'une importance particulière

1.02	Selon la Règle fondamentale 4 des RCV un bateau est seul responsable de sa décision de participer à une course ou de continuer à courir. La sécurité d'un bateau et de son équipage est la seule et inaliénable responsabilité de la personne en charge du voilier, qui doit faire tout son possible pour s'assurer que le bateau est pleinement gréé, parfaitement en état de naviguer, et conduit par un équipage expérimenté qui a suivi des entraînements appropriés et qui sont physiquement apte à affronter le mauvais temps. La personne en charge doit également assigner une personne pour prendre en charge cette responsabilité dans le cas où elle-même serait dans l'incapacité de le faire.		
2.02	Un bateau peut être inspecté à tout moment. S'il n'est pas conforme aux Réglementations Spéciales, son inscription pourra être refusée, il pourra être disqualifié ou faire l'objet d'un protestation.		
2.03.1	Tout l'équipement prescrit doit être en parfait état de fonctionnement ; il doit être vérifié, nettoyé et révisé régulièrement. Lorsqu'il n'est pas utilisé, il doit être stocké dans des conditions qui minimisent sa détérioration. Il doit être facilement accessible. Le type d'équipements, tailles et capacités, doivent de plus être adaptés à la taille et au programme de navigation du bateau.		
	Demandez-vous à chaque équipier s'il n'a pas de problèmes médicaux ?	OUI	NON
	Savez-vous traiter les problèmes de santé propres à votre équipage (ex : maladies de coeur, asthme)?	OUI	NON
3.08	Panneaux de descente		
	Le panneau de descente est-il équipé d'un système de fermeture solide qui peut-être manœuvré de l'extérieur et de l'intérieur?	OUI	NON
	Les panneaux de descente sont-ils bien attachés au bateau pendant qu'il est au large	OUI	NON
3.09	Cockpits		
	Toutes les ouvertures dans la coque (par exemple : les couvercles des coffres) peuvent-elles être fermées et verrouillées solidement ?	OUI	NON

so. Qualif KHON.

3.14	Balcons, chandeliers, Filières		
	Note: le cordage HMPEDyneema / Spectra est interdite par les Règlements Spéciales Offshore World Sailing pour les monocoques catégories 1, 2 et 3	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
	Toutes les sections de vos filières sont-elles en câble métallique? Des transfilages servant à tendre les filières sont autorisées s'ils sont inférieurs à 100 mm de longueur.	OUI <i>Trimarion</i>	NON
	Le balcon avant est-il continu, sans interruption ou partie abaissée à l'avant?	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
	Si non, est-il conforme à la RSO 3.14.1 ?	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
	Vos filières, balcons, etc. sont-ils continus tout autour du bateau aux deux niveaux?	OUI	<input checked="" type="radio"/> NON <i>TRIMARAN</i>
	Vos chandeliers sont-ils séparés d'un intervalle n'excédant pas 2.20m, y compris au niveau du tableau arrière?	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
Chaque filière est-elle bien tendue	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON	
4.04	Lignes de vie		
	Les propriétaires doivent s'efforcer de réduire au minimum les endroits où les équipiers doivent se détacher.	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
	Votre bateau est-il équipé de lignes de vie ? <i>Au-dessus et en dessous.</i>	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
	Quelle est la date de leur dernier contrôle ou <i>remplacement</i> ?	<i>2017 (ou 2018)</i>	
Un équipier peut-il s'attacher à un anneau (pad-eye) ou à une ligne de vie avant de monter sur le pont ?	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON	
3.27	Feux de navigation		
	Quelle est la disposition de vos feux de navigation principaux (tricolores en tête de mât, ou feux avant et arrière)? <i>Tableaux d'avant (multicoque) et (2^{ème} second) TETE DE MAT.</i>		
	Feux de navigation conformes au RIPAM ?	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
	Feux de navigation de remplacement alimentés ?	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
	Source d'alimentation des feux de <i>réserve</i> ? <i>+ 3 feux mains (piles).</i>		
Les feux de navigations de remplacements sont-ils aussi puissant que les principaux ?	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON	
4.15	Barre de secours <i>3 SAFRANS!</i>		
	Barre de secours à bord? <i>2 bancs latéraux</i>	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
	Quand l'avez-vous essayé pour la dernière fois ?		
4.16	Gréement dormant		
	Outils pour sectionner le gréement dormant ?	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
	Avez-vous testé ce matériel ?	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
4.25	Couteau de cockpit		
	Avez-vous un couteau solide, bien affûté et sûrement attaché, avec son étui, à poste dans le cockpit?	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
4.12	Tableau d'emplacement de matériel de sécurité affiché ?	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
2.03.2	Les équipements lourds sont-ils arrimés de façon à résister à un chavirage à 180° ?	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON

3.29	Equipement de communication	<u>OUI</u>	NON
	Transpondeur AIS pouvant transmettre et recevoir pour la durée de la course ?	<u>OUI</u>	NON
	Antenne VHF de secours ?	<u>OUI</u>	NON
	VHF de secours portable et étanche ?	<u>OUI</u>	NON
	Antenne en tête de mât de 38 cm minimum ?	<u>OUI</u>	NON
3.12	Le pieds de mât repose-t-il sur la quille ?	<u>OUI</u>	<u>NON</u>
3.21	Réservoirs d'eau potable et eau potable		
	9 litres d'eau potable d'urgence en container(s) séparé(s) ?	<u>OUI</u>	NON
3.23	Pompes de cale et seaux		
	Les poignées de pompe amovibles sont-ils assurés ?	<u>OUI</u>	NON
	Au moins une pompe de cale manoeuvrable, panneaux de pont, de descente, et coffres fermés	<u>OUI</u>	NON
	Le bateau est-il équipé d'au moins deux pompes de cales ? (Cat 2 Mo uniquement)	<u>OUI</u>	NON
4.03	Pinoches		
	Pinoches en bois fixées à proximité de chaque passe-coque ?	<u>OUI</u>	NON
4.05	Equipement pour combattre le feu		
	Deux extincteurs à poudre de 2 kg	<u>OUI</u>	NON
	Couverture anti-feu à côté de chaque installation de cuisine avec une flamme à l'air libre ?	<u>OUI</u>	NON
4.08	Manuel de premiers secours couvrant les soins d'urgence en mer ?	<u>OUI</u>	NON
	Trousse de premiers secours adaptée à l'équipage, aux conditions et à la durée de la course	<u>OUI</u>	NON
4.22	Bouées de sauvetage		
	Bouée de sauvetage avec une lampe à allumage automatique et ancre flottante ?	<u>OUI</u>	NON
	Cat 2 Avez-vous une bouée de sauvetage supplémentaire à portée du barreur et disponible pour un usage immédiat, équipée d'un sifflet, d'une ancre flottante, d'une lampe et une perche équipée d'un pavillon ?	<u>BOUÉE "SILZIG"</u> <u>OUI</u>	NON
	Cat 2 Au moins une de vos bouées de sauvetage a une flottabilité permanente (par exemple mousse)	<u>OUI</u>	NON
	bouées de sauvetage marquées au nom du bateau et matériaux réfléchissants ?	<u>OUI</u>	NON
	Homme à la mer		
	Date du dernier entrainement de l'équipage à récupérer un homme à la mer ?	<u>Juin 2018.</u>	
Cat 2	Comment procéderiez-vous pour récupérer un homme à la mer ? 1: VISUEL 2: Retour Au vent de l'homme à la mer 3: système de hissage à l'ind : Bouée "Silzig"		
	GPS pouvant enregistrer et afficher la position d'un homme à la mer dans les 10 sec ?	<u>OUI</u>	NON
	Harnais de récupération avec aussière ? <u>Bouée Silzig.</u>	<u>OUI</u>	NON

Tricousson pas de quille.

4.19	EPIRB 406 MHZ - Une à bord ?	<input checked="" type="radio"/> OUI	<input type="radio"/> NON	
	15 Hex ID	1C659CE040FFBFF		
	Date d'enregistrement	Mai 2018.		
4.20	Radeau de survie	<input type="radio"/> Loué	<input checked="" type="radio"/> Acheté	
	Numéro de série	1074 KHX-1809650-1		
	Capacité	6.		
	Marque	SEA SAFE		
	Sac ou valise	SAC		
	Date de dernière révision	15-02-2016		
	Date de prochaine révision	14-02-2019		
	Spécification du radeau de survie :			
		SOLAS avec Pack SOLAS A	<input type="radio"/> OUI	<input type="radio"/> NON
		ORC	<input type="radio"/> OUI	<input type="radio"/> NON
	ISAF	<input type="radio"/> OUI	<input type="radio"/> NON	
	Si ISO 9650 - Pack 2 (-24h) à bord ? + GRAB BAG (+24h) non	<input checked="" type="radio"/> OUI	<input type="radio"/> NON	
4.20.3.d)	Extrémité du bout de déclenchement amarré en permanence à un point d'attache solide du bateau	<input checked="" type="radio"/> OUI	<input type="radio"/> NON	
4.20.3.e)	Radeau amené au niveau des filières ou mis à l'eau en moins de 15 secondes	<input checked="" type="radio"/> OUI	<input type="radio"/> NON	
4.23.1	4 feux rouges à main LSA III 3.2	<input checked="" type="radio"/> OUI	<input type="radio"/> NON	
	2 fumigènes orange LSA III 3.3	<input checked="" type="radio"/> OUI	<input type="radio"/> NON	
	Dates de préemption non dépassées ou - de 4 ans si pas de date	<input checked="" type="radio"/> OUI	<input type="radio"/> NON	
5.01	Gilets de sauvetage et harnais			
	1 gilet de sauvetage pour chaque membre d'équipage + 1 de réserve +1 cartouche de gaz de réserve	<input checked="" type="radio"/> OUI	<input type="radio"/> NON	
	Gilets marqués au nom du bateau ou de la personne qui le porte	<input checked="" type="radio"/> OUI	<input type="radio"/> NON	
	ISO 12402-3(150) : avec sifflet, lumière de secours, protection de visage, anneau de levage, système de gonflage au gaz, sangle sous cutale	<input checked="" type="radio"/> OUI	<input type="radio"/> NON	
	1 longe de 2 mètres/mousqueton à mi-longueur pour chaque membre de l'équipage + réserve (10% de l'équipage)	<input checked="" type="radio"/> OUI	<input type="radio"/> NON	
4.07	Lampes torche et projecteurs de recherche			
	un phare de recherche haute intensité adapté immédiatement disponible sur le pont pour rechercher de nuit un homme à la mer et pour éviter les collisions	<input checked="" type="radio"/> OUI	<input type="radio"/> NON	
	Une lampe flash en plus	<input checked="" type="radio"/> OUI	<input type="radio"/> NON	

