



Règlementations Spéciales Offshore World Sailing

CATEGORIE 2 et CATEGORIE 3 avec Radeau de Sauvetage Catégorie 2 et Transpondeur AIS

ATTESTATION SUR L'HONNEUR DU MATERIEL DE SECURITE

Ce formulaire doit être rempli par le responsable du bateau et remis lors de la confirmation de l'inscription.

Du jeudi 19 juillet au lundi 23 juillet, une équipe de contrôleurs course au large, de la Fédération Française de Voile sera présente au port la Trinité-sur-Mer pour procéder à des contrôles de sécurité.

NOM du bateau pour la course : MA CHANCE MOI AUSS!

NOM de baptême : NUSSOLO 40

N° de Voile : 107

Longueur de coque : 12,10 m

N° MMSI : 205 006 900

INDICATIF VHF : 05 74 80

Quartier maritime : ROAD HARBOUR

N° de téléphone portable (porté en régate) : 06 31 19 80 27

N° téléphone satellite (si porté) :

Nom de la personne ayant rempli cette attestation : Robin Tractis

Signature :

Tel portable : 06 31 19 80 27

E mail : robin@robintractis.com

EMPLACEMENT au Ponton :

Ce formulaire a pour but d'aider le propriétaire à vérifier la conformité du bateau et de ses équipements aux Réglementations Spéciales Offshore (RSO). Cette liste n'est pas exhaustive et vous devez vous référer à la version complète des RSO incluant les prescriptions et recommandations de la Fédération Française de Voile :

http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/arbitrage/documents/RSO_2016_2017.pdf

Les extraits des RSO ci-dessous sont d'une importance particulière

1.02	Selon la Règle fondamentale 4 des RCV un bateau est seul responsable de sa décision de participer à une course ou de continuer à courir. La sécurité d'un bateau et de son équipage est la seule et inaliénable responsabilité de la personne en charge du voilier, qui doit faire tout son possible pour s'assurer que le bateau est pleinement gréé, parfaitement en état de naviguer, et conduit par un équipage expérimenté qui a suivi des entraînements appropriés et qui sont physiquement apte à affronter le mauvais temps. La personne en charge doit également assigner une personne pour prendre en charge cette responsabilité dans le cas où elle-même serait dans l'incapacité de le faire.		
2.02	Un bateau peut être inspecté à tout moment. S'il n'est pas conforme aux Réglementations Spéciales, son inscription pourra être refusée, il pourra être disqualifié ou faire l'objet d'une protestation.		
2.03.1	Tout l'équipement prescrit doit être en parfait état de fonctionnement ; il doit être vérifié, nettoyé et révisé régulièrement. Lorsqu'il n'est pas utilisé, il doit être stocké dans des conditions qui minimisent sa détérioration. Il doit être facilement accessible. Le type d'équipements, tailles et capacités, doivent de plus être adaptés à la taille et au programme de navigation du bateau.		
	Demandez-vous à chaque équipier s'il n'a pas de problèmes médicaux ?	OUI	NON
	Savez-vous traiter les problèmes de santé propres à votre équipage (ex : maladies de coeur, asthme) ?	OUI	NON
3.08	Panneaux de descente Le panneau de descente est-il équipé d'un système de fermeture solide qui peut-être manœuvré de l'extérieur et de l'intérieur ?	OUI	NON
	Les panneaux de descente sont-ils bien attachés au bateau pendant qu'il est au large	OUI	NON
3.09	Cockpits Toutes les ouvertures dans la coque (par exemple : les couvercles des coffres) peuvent-elles être fermées et verrouillées solidement ?	OUI	NON

3.14	Balcons, chandeliers, Filières		
	Note: le cordage HMPEDyneema / Spectra est interdite par les Règlements Spéciales Offshore World Sailing pour les monocoques catégories 1, 2 et 3	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
	Toutes les sections de vos filières sont-elles en câble métallique? Des transfilages servant à tendre les filières sont autorisées s'ils sont inférieurs à 100 mm de longueur.	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
	Le balcon avant est-il continu, sans interruption ou partie abaissée à l'avant?	OUI	<input checked="" type="radio"/> NON
	Si non, est-il conforme à la RSO 3.14.1	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
	Vos filières, balcons, etc. sont-ils continus tout autour du bateau aux deux niveaux?	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
	Vos chandeliers sont-ils séparés d'un intervalle n'excédant pas 2.20m, y compris au niveau du tableau arrière?	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
	Chaque filière est-elle bien tendue	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
4.04	Lignes de vie		
	Les propriétaires doivent s'efforcer de réduire au minimum les endroits où les équipiers doivent se détacher.	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
	Votre bateau est-il équipé de lignes de vie ?	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
	Quelle est la date de leur dernier contrôle ou remplacement ?	07-2018	
	Un équipier peut-il s'attacher à un anneau (pad-eye) ou à une ligne de vie avant de monter sur le pont ?	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
3.27	Feux de navigation		
	Quelle est la disposition de vos feux de navigation principaux (tricolores en tête de mât, ou feux avant et arrière)?		
	Feux de navigation conformes au RIPAM ?	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
	Feux de navigation de remplacement alimentés ?	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
	Source d'alimentation des feux de réserves?	batteries Service + Réserve	
	Les feux de navigations de remplacements sont-ils aussi puissant que les principaux ?	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
4.15	Barre de secours		
	Barre de secours à bord?	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
	Quand l'avez-vous essayé pour la dernière fois ?		
4.16	Gréement dormant		
	Outils pour sectionner le gréement dormant ?	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
	Avez-vous testé ce matériel ?	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
4.25	Couteau de cockpit		
	Avez-vous un couteau solide, bien affûté et sûrement attaché, avec son étui, à poste dans le cockpit?	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
4.12	Tableau d'emplacement de matériel de sécurité affiché ?	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
2.03.2	Les équipements lourds sont-ils arrimés de façon à résister à un chavirage à 180° ?	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON

3.29	Equipement de communication	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
	Transpondeur AIS pouvant transmettre et recevoir pour la durée de la course ?	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
	Antenne VHF de secours ?	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
	VHF de secours portable et étanche ?	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
	Antenne en tête de mât de 38 cm minimum ?	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
3.12	Le pieds de mât repose-t-il sur la quille ?	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
3.21	Réservoirs d'eau potable et eau potable		
	9 litres d'eau potable d'urgence en container(s) séparé(s) ?	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
3.23	Pompes de cale et seaux		
	Les poignées de pompe amovibles sont-ils assurés ?	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
	Au moins une pompe de cale manoeuvrable, panneaux de pont, de descente, et coffres fermés	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
	Le bateau est-il équipé d'au moins deux pompes de cales ? (Cat 2 Mo uniquement)	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
4.03	Pinoches		
	Pinoches en bois fixées à proximité de chaque passe-coque ?	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
4.05	Equipement pour combattre le feu		
	Deux extincteurs à poudre de 2 kg	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
	Couverture anti-feu à côté de chaque installation de cuisine avec une flamme à l'air libre ?	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
4.08	Manuel de premiers secours couvrant les soins d'urgence en mer ?	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
	Trousse de premiers secours adaptée à l'équipage, aux conditions et à la durée de la course	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
4.22	Bouées de sauvetage		
	Bouée de sauvetage avec une lampe à allumage automatique et ancre flottante ?	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
Cat 2	Avez-vous une bouée de sauvetage supplémentaire à portée du barreur et disponible pour un usage immédiat, équipée d'un sifflet, d'une ancre flottante, d'une lampe et une perche équipée d'un pavillon ?	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
Cat 2	Au moins une de vos bouées de sauvetage a une flottabilité permanente (par exemple mousse)	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
	bouées de sauvetage marquées au nom du bateau et matériaux réfléchissants ?	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
	Homme à la mer		
	Date du dernier entrainement de l'équipage à récupérer un homme à la mer ?	Mars 2018	
	Comment procéderiez-vous pour récupérer un homme à la mer ?		
Cat 2	GPS pouvant enregistrer et afficher la position d'un homme à la mer dans les 10 sec ?	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
	Harnais de récupération avec aussière ?	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON

4.19	EPIRB 406 MHz - Une à bord ?	<input checked="" type="radio"/> OUI	<input type="radio"/> NON
	15 Hex ID		
	Date d'enregistrement	2011	
4.20	Radeau de survie	<input checked="" type="radio"/> Loué	<input type="radio"/> Acheté
	Numéro de série		
	Capacité		
	Marque		
	Sac ou valise		
	Date de dernière révision		
	Date de prochaine révision		
	<i>Spécification du radeau de survie :</i>		
	SOLAS avec Pack SOLAS A	<input type="radio"/> OUI	<input type="radio"/> NON
	ORC	<input type="radio"/> OUI	<input type="radio"/> NON
	ISAF	<input type="radio"/> OUI	<input type="radio"/> NON
	Si ISO 9650 - Pack 2 (-24h) à bord ?	<input type="radio"/> OUI	<input type="radio"/> NON
4.20.3.d)	Extrémité du bout de déclenchement amarré en permanence à un point d'attache solide du bateau	<input checked="" type="radio"/> OUI	<input type="radio"/> NON
4.20.3.e)	Radeau amené au niveau des filières ou mis à l'eau en moins de 15 secondes	<input checked="" type="radio"/> OUI	<input type="radio"/> NON
4.23.1	4 feux rouges à main LSA III 3.2	<input checked="" type="radio"/> OUI	<input type="radio"/> NON
	2 fumigènes orange LSA III 3.3	<input checked="" type="radio"/> OUI	<input type="radio"/> NON
	Dates de préemption non dépassées ou - de 4 ans si pas de date	<input checked="" type="radio"/> OUI	<input type="radio"/> NON
5.01	Gilets de sauvetage et harnais		
	1 gilet de sauvetage pour chaque membre d'équipage + 1 de réserve + 1 cartouche de gaz de réserve	<input checked="" type="radio"/> OUI	<input type="radio"/> NON
	Gilets marqués au nom du bateau ou de la personne qui le porte	<input type="radio"/> OUI	<input type="radio"/> NON
	ISO 12402-3(150) : avec sifflet, lumière de secours, protection de visage, anneau de levage, système de gonflage au gaz, sangle sous cutané	<input type="radio"/> OUI	<input type="radio"/> NON
	1 longe de 2 mètres/mousqueton à mi-longueur pour chaque membre de l'équipage + réserve (10% de l'équipage)	<input checked="" type="radio"/> OUI	<input type="radio"/> NON
4.07	Lampes torche et projecteurs de recherche		
	un phare de recherche haute intensité adapté immédiatement disponible sur le pont pour rechercher de nuit un homme à la mer et pour éviter les collisions	<input checked="" type="radio"/> OUI	<input type="radio"/> NON
	Une lampe flash en plus	<input checked="" type="radio"/> OUI	<input type="radio"/> NON

4.26	Voiles de tempête et de gros temps		
	Foc de gros temps, couleur hautement visible, avec N° de voile du bateau	OUI	<input checked="" type="radio"/> NON
Cot 2	Tourmentin, couleur hautement visible, avec N° de voile du bateau	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
	Moyens d'attache permanents, indépendants de tout étai creux, pour fixation à l'étai	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
Cot 2	Voile de cape	OUI	<input checked="" type="radio"/> NON
	GV arrisable d'au moins 40%	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
4.06	Ancres		
	2 ancres adaptées avec chaîne et cordage, prêtes pour une utilisation immédiate (1 ancre et ligne de mouillage si LH<8.5m)	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON

Je soussigné Robin Bourais Skipper du bateau DA CHAN GE MOI AUSSI

Certifie sur l'honneur, avoir à bord, l'équipement et matériel de sécurité rendu obligatoire par la législation de mon pays (D240 modifiée depuis le 01/05/2015), ainsi que le matériel listé dans ce document.

Date: 16.7.2018

Signature du responsable du bateau

Directeur de course Sylvie VIANT Tel : +33 6 60 90 65 05

Jaugeur d'épreuve Jean Luc LAURENT Tél : + 33 6 15 17 08 51

