

Ce formulaire a pour but d'aider le propriétaire à vérifier la conformité du bateau et de ses équipements aux Réglementations Spéciales Offshore (RSO). Cette liste n'est pas exhaustive et vous devez vous référer à la version complète des RSO incluant les prescriptions et recommandations de la Fédération Française de Voile :

[http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/arbitrage/documents/RSO\\_2016\\_2017.pdf](http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/arbitrage/documents/RSO_2016_2017.pdf)

Les extraits des RSO ci-dessous sont d'une importance particulière

1.02	Selon la Règle fondamentale 4 des RCV un bateau est seul responsable de sa décision de participer à une course ou de continuer à courir. La sécurité d'un bateau et de son équipage est la seule et inaliénable responsabilité de la personne en charge du voilier, qui doit faire tout son possible pour s'assurer que le bateau est pleinement gréé, parfaitement en état de naviguer, et conduit par un équipage expérimenté qui a suivi des entraînements appropriés et qui sont physiquement apte à affronter le mauvais temps. La personne en charge doit également assigner une personne pour prendre en charge cette responsabilité dans le cas où elle-même serait dans l'incapacité de le faire.		
2.02	Un bateau peut être inspecté à tout moment. S'il n'est pas conforme aux Réglementations Spéciales, son inscription pourra être refusée, il pourra être disqualifié ou faire l'objet d'une protestation.		
2.03.1	Tout l'équipement prescrit doit être en parfait état de fonctionnement ; il doit être vérifié, nettoyé et révisé régulièrement. Lorsqu'il n'est pas utilisé, il doit être stocké dans des conditions qui minimisent sa détérioration. Il doit être facilement accessible. Le type d'équipements, tailles et capacités, doivent de plus être adaptés à la taille et au programme de navigation du bateau.		
	Demandez-vous à chaque équipier s'il n'a pas de problèmes médicaux ?	OUI	NON
	Savez-vous traiter les problèmes de santé propres à votre équipage (ex : maladies de coeur, asthme) ?	OUI	NON
3.08	<b>Panneaux de descente</b>		
	Le panneau de descente est-il équipé d'un système de fermeture solide qui peut-être manœuvré de l'extérieur et de l'intérieur ?	OUI	NON
	Les panneaux de descente sont-ils bien attachés au bateau pendant qu'il est au large	OUI	NON
3.09	<b>Cockpits</b>		
	Toutes les ouvertures dans la coque (par exemple : les couvercles des coffres) peuvent-elles être fermées et verrouillées solidement ?	OUI	NON


## Règlementations Spéciales Offshore World Sailing

CATEGORIE 2 et CATEGORIE 3 avec Radeau de Sauvetage Catégorie 2 et Transpondeur AIS

## ATTESTATION SUR L'HONNEUR DU MATERIEL DE SECURITE

Ce formulaire doit être rempli par le responsable du bateau et remis lors de la confirmation de l'inscription.

Du jeudi 19 juillet au lundi 23 juillet, une équipe de contrôleurs course au large, de la Fédération Française de Voile sera présente au port la Trinité-sur-Mer pour procéder à des contrôles de sécurité.

NOM du bateau pour la course : REAUTE CHOCOLAT  
NOM de baptême : REGALS  
N° de Voile : 7  
Longueur de coque : 15,24 m.  
N° MMSI : 228 321 600  
INDICATIF VHF : FCRN  
Quartier maritime : LO E12280Y  
N° de téléphone portable (porté en régate) : + 33 6 09 97 20 18  
N° téléphone satellite (si porté) : + 870 773 161 406  
Nom de la personne ayant rempli cette attestation : BARNAUD VINCENT  
Signature :   
Tel portable : 06 73 27 82 14  
E mail : v.barnaud@teamreaute-chocolat.com  
EMPLACEMENT au Ponton : C3

3.14	<b>Balcons, chandeliers, Filières</b>		
	Note: le cordage HMPEDyneema / Spectra est interdite par les Règlements Spéciales Offshore World Sailing pour les monocoques catégories 1, 2 et 3	<del>OUI</del>	<del>NON</del>
	Toutes les sections de vos filières sont-elles en câble métallique? Des transfilages servant à tendre les filières sont autorisées s'ils sont inférieurs à 100 mm de longueur.	<del>OUI</del>	<del>NON</del>
	Le balcon avant est-il continu, sans interruption ou partie abaissée à l'avant?	<del>OUI</del>	<del>NON</del>
	Si non, est-il conforme à la RSO 3.14.1	<del>OUI</del>	<del>NON</del>
	Vos filières, balcons, etc. sont-ils continus tout autour du bateau aux deux niveaux?	<del>OUI</del>	<del>NON</del>
	Vos chandeliers sont-ils séparés d'un intervalle n'excédant pas 2.20m, y compris au niveau du tableau arrière?	<del>OUI</del>	<del>NON</del>
	Chaque filière est-elle bien tendue	<del>OUI</del>	<del>NON</del>
4.04	<b>Lignes de vie</b>		
	Les propriétaires doivent s'efforcer de réduire au minimum les endroits où les équipiers doivent se détacher.	<u>OUI</u>	NON
	Votre bateau est-il équipé de lignes de vie ?	<u>OUI</u>	NON
	Quelle est la date de leur dernier contrôle ou remplacement ?	2017 - 2018	
	Un équipier peut-il s'attacher à un anneau (pad-eye) ou à une ligne de vie avant de monter sur le pont ?	<u>OUI</u>	NON
3.27	<b>Feux de navigation</b>		
	Quelle est la disposition de vos feux de navigation principaux (tricolores en tête de mât, ou feux avant et arrière)?		
	Feux de navigation conformes au RIPAM ?	<u>OUI</u>	NON
	Feux de navigation de remplacement alimentés ?	<u>OUI</u>	NON
	Source d'alimentation des feux de réserves?	nu	
	Les feux de navigations de remplacements sont-ils aussi puissant que les principaux ?	<u>OUI</u>	NON
4.15	<b>Barre de secours</b>		
	Barre de secours à bord?	OUI	<del>NON</del>
	Quand l'avez-vous essayé pour la dernière fois ?		
4.16	<b>Gréement dormant</b>		
	Outils pour sectionner le gréement dormant ?	<u>OUI</u>	NON
	Avez-vous testé ce matériel ?	<u>OUI</u>	NON
4.25	<b>Couteau de cockpit</b>		
	Avez-vous un couteau solide, bien affûté et sûrement attaché, avec son étui, à poste dans le cockpit?	<u>OUI</u>	NON
4.12	<b>Tableau d'emplacement de matériel de sécurité affiché ?</b>	<u>OUI</u>	NON
2.03.2	<b>Les équipements lourds sont-ils arrimés de façon à résister à un chavirage à 180° ?</b>	<u>OUI</u>	NON

3.29	<b>Equipement de communication</b>	OUI	NON
	Transpondeur AIS pouvant transmettre et recevoir pour la durée de la course ?	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
	Antenne VHF de secours ?	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
	VHF de secours portable et étanche ?	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
	Antenne en tête de mât de 38 cm minimum ?	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
3.12	<b>Le pieds de mât repose-t-il sur la quille ?</b>	OUI	<input checked="" type="radio"/> NON
3.21	<b>Réservoirs d'eau potable et eau potable</b>		NON
	9 litres d'eau potable d'urgence en container(s) séparé(s) ?	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
3.23	<b>Pompes de cale et seaux</b>		NON
	Les poignées de pompe amovibles sont-ils assurés ?	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
	Au moins une pompe de cale manoeuvrable, panneaux de pont, de descente, et coffres fermés	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
	Le bateau est-il équipé d'au moins deux pompes de cales ? (Cat 2 Mo uniquement)	OUI	NON
4.03	<b>Pinoches</b>		NON
	Pinoches en bois fixées à proximité de chaque passe-coque ?	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
4.05	<b>Equipement pour combattre le feu</b>		NON
	Deux extincteurs à poudre de 2 kg	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
	Couverture anti-feu à côté de chaque installation de cuisine avec une flamme à l'air libre ?	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
4.08	<b>Manuel de premiers secours couvrant les soins d'urgence en mer ?</b>	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
	Trousse de premiers secours adaptée à l'équipage, aux conditions et à la durée de la course	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
4.22	<b>Bouées de sauvetage</b>		NON
	Bouée de sauvetage avec une lampe à allumage automatique et ancre flottante ?	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
<b>Cat 2</b>	Avez-vous une bouée de sauvetage supplémentaire à portée du barreur et disponible pour un usage immédiat, équipée d'un sifflet, d'une ancre flottante, d'une lampe et une perche équipée d'un pavillon ?	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
<b>Cat 2</b>	Au moins une de vos bouées de sauvetage a une flottabilité permanente (par exemple mousse)	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
	bouées de sauvetage marquées au nom du bateau et matériaux réfléchissants ?	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
	<b>Homme à la mer</b>		
	Date du dernier entrainement de l'équipage à récupérer un homme à la mer ?	2017	
	Comment procéderiez-vous pour récupérer un homme à la mer ?	nos adrene redaction voiture demi tour. Encercler nos avec boue flottant et hamois de récupération	
<b>Cat 2</b>	GPS pouvant enregistrer et afficher la position d'un homme à la mer dans les 10 sec ?	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON
	Harnais de récupération avec aussière ?	<input checked="" type="radio"/> OUI	NON

		OUI	NON	
4.19	EPIRB 406 MHZ - Une à bord ?	<input checked="" type="radio"/>		
	15 Hex ID	1C849D0800FF6FF		
	Date d'enregistrement	2017		
4.20	Radeau de survie	Loué	<input checked="" type="radio"/> Acheté	
	Numéro de série	F 0449		
	Capacité	4		
	Marque	4W		
	Sac ou valise	SOL		
	Date de dernière révision - fabrication	10/2016		
	Date de prochaine révision	03/2020		
	<b>Spécification du radeau de survie :</b>			
		SOLAS avec Pack SOLAS A	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		ORC	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	ISAF	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	Si ISO 9650 - Pack 2 (-24h) à bord ?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
4.20.3.d)	Extrémité du bout de déclenchement amarré en permanence à un point d'attache solide du bateau	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
4.20.3.e)	Radeau amené au niveau des filières ou mis à l'eau en moins de 15 secondes	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
4.23.1	4 feux rouges à main LSA III 3.2	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	2 fumigènes orange LSA III 3.3	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	Dates de préemption non dépassées ou - de 4 ans si pas de date	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
5.01	<b>Gilets de sauvetage et harnais</b>			
	1 gilet de sauvetage pour chaque membre d'équipage + 1 de réserve +1 cartouche de gaz de réserve	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	Gilets marqués au nom du bateau ou de la personne qui le porte	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	ISO 12402-3(150) : avec sifflet, lumière de secours, protection de visage, anneau de levage, système de gonflage au gaz, sangle sous cutale	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	1 longe de 2 mètres/mousqueton à mi-longueur pour chaque membre de l'équipage + réserve (10% de l'équipage)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
4.07	<b>Lampes torche et projecteurs de recherche</b>			
	un phare de recherche haute intensité adapté immédiatement disponible sur le pont pour rechercher de nuit un homme à la mer et pour éviter les collisions	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	Une lampe flash en plus	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	

4.26	<b>Voiles de tempête et de gros temps</b>		
	Foc de gros temps, couleur hautement visible, avec N° de voile du bateau	<u>OUI</u>	NON
	Tourmentin, couleur hautement visible, avec N° de voile du bateau	<u>OUI</u>	NON
Cat 2	Moyens d'attache permanents, indépendants de tout étai creux, pour fixation à l'étai	<u>OUI</u>	NON
	Voile de cape	<u>OUI</u>	<del>NON</del>
	GV arrisable d'au moins 40%	<u>OUI</u>	NON
4.06	<b>Ancres</b>		
	2 ancres adaptées avec chaîne et cordage, prêtes pour une utilisation immédiate (1 ancre et ligne de mouillage si LH<8.5m)	<u>OUI</u>	NON

Je soussigné ALBER TRIPON Skipper du bateau REDAUTE CHOCOLAT

Certifie sur l'honneur, avoir à bord, l'équipement et matériel de sécurité rendu obligatoire par la législation de mon pays (D240 modifiée depuis le 01/05/2015), ainsi que le matériel listé dans ce document.

Date: 14/07/2013

Signature du responsable du bateau

BARNAUD VINCENT

Directeur de course Sylvie VIANT Tel : +33 6 60 90 65 05

Jaugeur d'épreuve Jean Luc LAURENT Tél : + 33 6 15 17 08 51