

visite spéciale du radeau
avant mise en service du
Special control or the liferaft
before installation of the

AFFECTATION DU RADEAU / ASSIGNMENT OF THE RAFT

Nom du navire / Name of the ship:

N° d'immatriculation / Registered number:

Nom du propriétaire / Owner's name:

OPERATIONS DE CONTROLE / CONTROL OPERATIONS

Numéro
Bouteille
Cylinder number:

- 1 Poids de la bouteille vide équipée
Net weight of the equipped cylinder:
- 2 Poids de la charge de gaz(CO₂+N₂)
Weight of the gas charge (CO₂+N₂):
- 3 Poids théorique total (1)+(2) / Whole theoretic weight (1)+(2):
- 4 Poids de la bouteille pleine (constate en cours de visite)
Gross weight of the full cylinder (during the control):
- 5 Différence (4)-(3) / Difference (4)-(3):
- 6 Pression de N₂ / N₂ pressure

Toute déperdition d'un poids de gaz égale ou supérieure à la plus petite des deux valeurs suivantes : 5% du poids du gaz ou 250 grammes, ou toute pression égale ou inférieure à 190 bars pour les bouteilles remplies d'azote, entraîne le remplacement obligatoire de la bouteille.
If there is any loss of weight of the gas equal or more than the smaller of the following values: 5% of the weight of gas or 250 g, or for any pressure equal or less than 190 bars for nitrogen-cylinders, the replacement of the cylinder is compulsory.

- Constatations / Statements:
- Réparations / Servicing:
- Remplacements / Replacements:
- Essais effectués / Tests carried out:
- en Station Service / At the Service Station:
- Observations / Remarks:
- Rapport de contrôle n° / Control report number:

Nom du vérificateur homologué
Authorised controller's name:

Signature et cachet de la Station Service
Service station's signature and seal:

Visé de l'inspecteur de la navigation
Seal of the navigation inspector:

Contrôle Périodique du
Periodic Control of the

02/2013

AFFECTATION DU RADEAU / ASSIGNMENT OF THE RAFT

Nom du navire / Name of the ship: Newton Rapide

N° d'immatriculation / Registered number:

Nom du propriétaire / Owner's name: Atlantique ship AS CEA CUT

OPERATIONS DE CONTROLE / CONTROL OPERATIONS

Numéro
Bouteille
Cylinder number:

- 1 Poids de la bouteille vide équipée
Net weight of the equipped cylinder: 1,480 kg
- 2 Poids de la charge de gaz(CO₂+N₂)
Weight of the gas charge (CO₂+N₂): 2,880 kg
- 3 Poids théorique total (1)+(2) / Whole theoretic weight (1)+(2): 10,360 kg
- 4 Poids de la bouteille pleine (constate en cours de visite)
Gross weight of the full cylinder (during the control): 10,640 kg
- 5 Différence (4)-(3) / Difference (4)-(3): 0,280 kg
- 6 Pression de N₂ / N₂ pressure: 0,180 kg

5780
485542
11/2005

Toute déperdition d'un poids de gaz égale ou supérieure à la plus petite des deux valeurs suivantes : 5% du poids du gaz ou 250 grammes, ou toute pression égale ou inférieure à 190 bars pour les bouteilles remplies d'azote, entraîne le remplacement obligatoire de la bouteille.
If there is any loss of weight of the gas equal or more than the smaller of the following values: 5% of the weight of gas or 250 g, or for any pressure equal or less than 190 bars for nitrogen-cylinders, the replacement of the cylinder is compulsory.


- Constatations / Statements: RAS
- Réparations / Servicing: RAS
- Remplacements / Replacements: voir Rapport
- Essais effectués / Tests carried out: Test OK
- en Station Service / At the Service Station: à l'heure
- Observations / Remarks: bon état
- Rapport de contrôle n° / Control report number: 22579

Nom du vérificateur homologué
Authorised controller's name: M² Vaudry

Signature et cachet de la Station Service
Service station's signature and seal:

Visé de l'inspecteur de la navigation
Seal of the navigation inspector:

NAUTIC SERVICE SAINT-PIERRE
Parc de l'Estuaire
Avenue du Cantinon
76700 - CAMILLEUR
Tel: 02 35 51 75 30
Fax 02 35 45 70 85



Contrôle Périodique du
Periodic Control of the 24/03/2016

AFFECTATION DU RADEAU / ASSIGNMENT OF THE RAFT

Nom du navire / Name of the ship:
N° d'immatriculation / Registered number:
Nom du propriétaire / Owner's name:

OPERATIONS DE CONTROLE / CONTROL OPERATIONS

Numéro
Bouteille
Cylinder number:

- 1 Poids de la bouteille vide équipe
Net weight of the equipped cylinder:
- 2 Poids de la charge de gaz(CO₂+N₂)
Weight of the gas charge (CO₂+N₂):
- 3 Poids théorique total (1)+(2) / Whole theoretic weight (1)+(2):
- 4 Poids de la bouteille pleine (constate en cours de visite)
Gross weight of the full cylinder (during the control):
- 5 Différence (4)-(3) / Difference (4)-(3):
- 6 Pression de N₂ / N₂ pressure

Toute déperdition d'un poids de gaz égale ou supérieure à la plus petite des deux valeurs suivantes : 5% du poids du gaz ou 250 grammes, ou toute pression égale ou inférieure à 190 bars pour les bouteilles remplies d'azote, entraîne le remplacement obligatoire de la bouteille.
If there is any loss of weight of the gas equal or more than the smaller of the following values: 5% of the weight of gas or 250 g, or for any pressure equal or less than 190 bars for nitrogen-cylinders, the replacement of the cylinder is compulsory.

- Constatations / Statements:
 - Réparations / Servicing:
 - Remplacements / Replacements:
 - Essais effectués / Tests carried out:
- en Station Service / At the Service Station:
- Observations / Remarks:



● Rapport de contrôle n° / Control report number: 28340

Nom du vérificateur homologué
Authorised controller's name: M. Vaudry

Signature et cachet de la Station Service
Service station's signature and seal:

Parc de l'Estuaire
Avenue du Canisou
76700 - HARFLEUR
Tel. 02 35 51 75 30
Fax 02 35 45 70 85

Vise de l'inspecteur de la navigation
Seal of the navigation inspector:

Contrôle Périodique du
Periodic Control of the

AFFECTATION DU RADEAU / ASSIGNMENT OF THE RAFT

Nom du navire / Name of the ship:
N° d'immatriculation / Registered number:
Nom du propriétaire / Owner's name:

OPERATIONS DE CONTROLE / CONTROL OPERATIONS

Numéro
Bouteille
Cylinder number:

- 1 Poids de la bouteille vide équipe
Net weight of the equipped cylinder:
- 2 Poids de la charge de gaz(CO₂+N₂)
Weight of the gas charge (CO₂+N₂):
- 3 Poids théorique total (1)+(2) / Whole theoretic weight (1)+(2):
- 4 Poids de la bouteille pleine (constate en cours de visite)
Gross weight of the full cylinder (during the control):
- 5 Différence (4)-(3) / Difference (4)-(3):
- 6 Pression de N₂ / N₂ pressure

Toute déperdition d'un poids de gaz égale ou supérieure à la plus petite des deux valeurs suivantes : 5% du poids du gaz ou 250 grammes, ou toute pression égale ou inférieure à 190 bars pour les bouteilles remplies d'azote, entraîne le remplacement obligatoire de la bouteille.
If there is any loss of weight of the gas equal or more than the smaller of the following values: 5% of the weight of gas or 250 g, or for any pressure equal or less than 190 bars for nitrogen-cylinders, the replacement of the cylinder is compulsory.

- Constatations / Statements:
 - Réparations / Servicing:
 - Remplacements / Replacements:
 - Essais effectués / Tests carried out:
- en Station Service / At the Service Station:
- Observations / Remarks:

● Rapport de contrôle n° / Control report number:

Nom du vérificateur homologué
Authorised controller's name:

Signature et cachet de la Station Service
Service station's signature and seal:

Vise de l'inspecteur de la navigation
Seal of the navigation inspector:



Nautic Service Sauvetage

DO 751-1

Parc de l'estuaire avenue du cantipou 76700 Harfleur France
TEL 00.33.2.35.51.75.30 FAX 00.33.2.35.45.70.85
Email : servicecommercialnss@orange.fr

Navire : **NEUTRON RAPIDE** Armateur : **AS CEA CUT** Rapport de contrôle N° : **28340**
 Ship : **SEA-SAFE** Type : **KHYF** NAUTLOC : **AS CEA CUT** Control report N° : **28340**
 Liferaft : **SEA-SAFE** Type : **KHYF** Classe : **ISO** Capacité : **8** N° serie : **34**
 Année de fabrication : **11/2008** Présence d'eau : Oui : Non : Longueur de drisse : **11** H D'arrimage : **6**
 Date of manufacture : **11/2008** Présence of water : Yes : No : Lenght of Painter line : **11** Allowed stowage : **6**
 Conditionnement du radeau : Sac : Container : Forfait visite : Davit-Launch : GRAB BAG : **NON**
 Rapping of liferaft : Bag : Container : Standard visite : Bossoir : **-24H**

SERVICE SERVICED QUICK SDF SSH Taxe usine certificat factory tax certificate
 Nap test : Gas inflation test : Floor seam test : Load test :
 N°Cylindres Cylinders Tare Tar CO 2 N 2 Hyd test
489542 **10.360** **KG** **2,700** **KG** **0,180** **KG** **11/2009**
 Hydrostatic hydro test N° MARK EXP NEW

Description	NB	Prix unit	Totaux	Exp Date	Description	NB	Prix unit	Totaux	Description	NB	Prix unit	Totaux
Armenement					Container / Sac				Accessoires			
Eau					Réparation				Eponge			
Water					repair				Sponge			
Ration					Painter line				Héliographe			
Pharmacie					Réparation				Ecupe			
First aid kit					repair				Bailer			
Feux a main	3			2019	Sangle univers				Siffler			
Hand flare					Bursting band				Whistle			
Fusée parachute					Poignées de transport				Gonfleur			
Parachute flare	2			2019	Carrying handles				Pump			
Fumigène					Sabot				Log Book			
Smoke signal					Rubber block				Fascicule			
Mal de mer					Étiquette				Manuel de survie			
Seasickness tab	1			2019	Lables marking				Survival manual			
Couverture					Feuillard				Bouteille co2			
Tpa					Closing band				Cylinder co2			
Cyalume					Pvc				Echange standard			
Conteau flottant					Bande cassante				Replacement			
Knife					Weaklink band				Peinture			
Ancre flottante					Sac armenement				repainting			
Sea anchor					Accessory bag				Reepreuve			
Kit de pêche					Protège manille				Hydro test			
Fishing kit					Shackle pad				Charge Co2 N2			
Torche					Poche étanche				Co2 N2 refill			
Torch signalling					Water proof bag				Étiquette			
Pile R6					Manille bossoir	1			Label			
Spare batterie	4			2019	DJ shackle				Tuyau gonflement			
Ciseaux					Tube Solas				Inflation hose			
Scissors					Solas tube				T et Y			
Réflecteur radar					Étiquette int et ext				Connector			
Radar reflector					Bougies in out				Protège tête			
Pile activable					Réparation				Protection pad			
Sea cel batterie	1			2019	Repair				Joint de bouteille	1		
Kit de réparation					Valve surpression				Joint gas cylinder			
Repair kit	2	colles		2019	Valve in out				Tête de bouteille			
Pagaie					Bouchon gonflement				Operating head	1	REV	
paddies					Deflation plugs				Cable de bouteille			
Gi					Marquage tente				Operating cable			
NAP					Tent marking				Millon faible			
IS					Bande rétro				Weak link			
OL					Rétro tape				Manille inox			
TAXE USINE					Kit électrique				Shackle ss			
Taxe certificate					lighting kit				Nettoyage séchage			
NEW HYDRO					Amouille				Clenning drying			
REV HYDRO					Bulb				Transport			
QUICK SERVICE					Valve de gonflement							
SDF SSH					Inflation Valve							

Observation : **BON** état du canot
 Remark : Raft in **GOOD** Condition
 Dernière visite : **févr.-13**
 Last inspection :
 Contrôle effectué par Mr **GRANCHER** Ship Stamp
 Le **24/03/2016**

Compagnie Stamp
NAUTIC SERVICE SAUVETAGE
 Parc de l'estuaire
 Avenue du cantipou
 76700 - HARFLEUR
 Tél. 02 35 51 75 30
 Fax 02 35 45 70 85

SEA-SAFE
 SERVICED STATION
 N° 100