N° Série du radeau :

Référence :

15 rue Ingénieur Verrière 56100 LORIENT (France) Tel 02 97 87 36 56 FICHE DE REVISION RADEAU

Doc 34 à PM19 Indice B 12/01/2017

CONTRÖLE PRESSION
Manomètres N° anomètres N°

eure de début test

et

Heure de fin test

COR,T COR.T Ñ, FIN.

ARCEAU

	Réserve eau de pluie	Coutures	Fermetures à glissière Double fond	N° clé dynamo.	Raccord arceau	Démontage raccord T Coude ou Y	CONTROLE D'OUVERTUR	PRESSIONS APRES CORRECTION
fillères adar./ rétro-ref. essement estabilisation survie	Notice de survie	Collages	Bout redressement	Bandes radar./ rétro-ref.	Tente	Echelles fillères		200

N"cde:

EQUIPEMENTS

Réf

Désignation

Of the

Date de

Garantie

N* Clé dynamo. Couteau flottant

Démontage valves

Clapets surpression A B C N° Clé dynamo.

Clé dynamo.

z.

clé dynamo.

Clapets de gonflage A B C

Flotteurs A B C

TEMP

FINALE

ρ

NON

péremption

Type de révision :

Revendeur:

OODERATURE

Sakiting

Compte client:

Ref forfalt:

200

antre

3 ANS

facture :

Nº livraison /

Nom du propriétaire :

Nom du bateau :

				_				
Pose du fil à casser avec plomb Fixation filin par velcro	Næud filin-drisse	Mise sous vide		Pliage suivant manuel de révision	Fixation des échelles avec adhésifs	N° clé dynamométrique :	Serrage raccord T coude (5 écrous)	Fixation de tout l'armement
Pose de l'adhésif	Position traversée étanche	Pose du filin de percussion dans tube PVC	MISE EN SAC OU EN CONTAINER	Clapets de surpression ouverts	Raccords Y	(fil à casser) CLII-OFFSH-IBZ 6PL	Amarrage arceau sur flotteur	Enlever clip de sécurité
A.		1		fermetures, protections PVC, fillères)	1	N° Clé dynamométrique :	Resserage clapet arceau HORIZON	Clapets de gonflage fermés

ement containers sous garantie :
0
14
Casse
Transport
0
≥
N
Casse
Non
Visible
avant
ouven
ture
Q
70
D
550
P
Spl
3
MO

Remplacer

1985

883%

Pré sac / Carton

63480

63481

Batterie Solas Daniamant RL6

Lampe Solas Daniamant RL6

53255

Pile 1,5V R6 Alcaline

59402

Lampe torche flottante étanche

61533

Main d'œuvre

NON - INO

Z O N

Date épreuve :

NON

Poids indiqué sur bouteille :

NON

N*Boutellle:

NON

Référence bouteille :

NON - INO

NON - INO

Pase bouchon container

NON - INO

NON - INO

61580

Fascicule de contrôle (jaune)

Fascicule de contrôle (rouge)

61579

61578

61577

Fascicule de contrôle (orange)

Patch (kit étui + lampe Solas RLS)

Fascicule de contrôle (bleu)

57530

Lampe LED Solas RLS

21368

Eau de survie 6 x 500 ml

14116

Aliment de survie 1 pers 500 g

58448

57531

Batterie lithium Solas RLS

01/26

858

NON

NON NO

NON NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON NON

NON

8 0 2

2

Patch pour lampe Alcares

Trousse secours radeau CL2

61771

61750

Lampe intérieure

39254

Piles 1,5 V R14

66000

49494 49493

Fusées parachutes (Solas)

Feux à main (Solas) /3

Comprimés anti mal de mer

V

F

12- 21

19668

Batons chimiolum vert 12h00

20991

Trousse de réparation

19678

52198

Trousse de secours ISO

67104

67105

Collecte et recyclage pyro rdx >24h

NON

CONTROLEUR AGREE AYANT EFFECTUE LA VISITE :

DATE

ET CACHET OF A STATION

REVISION VALIDEE JUSQU'EN :

Poids à la pesée :

N° Clé dynamométrique :

N* Lot bouteille

NOM:

SIGNATURE:

Thornow

RÉVISION RADEAUX STATION AGRÉÉE N°F1

ASTIMO

NON

2

Collecte et recyclage pyro rdx <24h